



Abrasivi

- 86 Gommini in silicone per ceramica
- 87 Abrasivi diamantati per zirconio e ceramica
- 88 Gommini in silicone ed abrasivi per acrilico
- 89 Gommini montati da studio e laboratorio
- 90 Cilindri e ruote in gomma - mandrino
- 91 Tagliaperni e dischi
- 92 Punte montate
- 93 Frese e dischi diamantati
- 94 Fresoni in tungsteno Eurogoldies

DEDECO: LEADER NEL CAMPO DEGLI ABRASIVI

La linea comprende fresoni in titanio e tungsteno, diamantate, dischi, punte montate ed una gamma completa di gommini per rifinitura e lucidatura. Micerium offre accanto alla gamma della Dedeco, a completamento della linea, alcuni abrasivi con il proprio marchio (quelli preceduti da "D" o "Z" nella sezione del presente catalogo).

GOMMINI IN SILICONE PER CERAMICA DEDECO

Punte montate in gomma per studio e laboratorio, disponibili in varie gamme codificate per colore.

GOMMINI DIAMANTATI PER CERAMICA*

Ref	Ruotine 1 pz	Ref	Lenticolari 1 pz
1101		1102	
1121		1122	
1141		1142	

Ref Mini RA



- Verde: Sgrossatura
- Blu: Lucidatura
- Giallo: Finitura a specchio

*disponibili solo su richiesta

GOMMINI IN SILICONE PER CERAMICA

Ref	Ruotine	Ref	Lenticolari	Ref	Cilindri	Ref	Midgets
7503* 12 pz		7509 12 pz		7511* 12 pz		7544* 12 pz	
7504 100 pz		7510 100 pz		7512* 100 pz			
7553* 12 pz		7559* 12 pz		7561* 12 pz		7594* 12 pz	
7554 100 pz		7560 100 pz		7562* 100 pz			
7603* 12 pz		7609* 12 pz		7611* 12 pz		7644* 12 pz	
7604 100 pz		7610 100 pz		7612* 100 pz			

○ Bianco: Coarse per rifinire

● Rosa: Medi per lucidare

● Grigio: Extra-Fini per brillantare

*disponibili solo su richiesta

ZIRCOSHINY

Abrasivi e gommini diamantati per zirconio & ceramica

PASTA DIAMANTATA PER CERAMICA & COMPOSITO

Ref	Descrizione	Q.tà
ESA20	Pasta per composito Ena Shiny A 3µm	20 g
ESB20	Pasta per composito Ena Shiny B 1µm	20 g
ZRZ20	Pasta per Zirconio e Ceramica Shiny Z	20 g
ZRSHP	Spazzolino HP x pasta Shiny Z	12 pz



GOMMINI DIAMANTATI PER ZIRCONIO & CERAMICA

Ref	Routine Zirco	Ref	Routine Zirco
ZR014 1 pz		ZR013 1 pz	
ZR025 1 pz		ZR024 1 pz	

● Rosa: Medi per lucidare ● Grigio: Extra-Fini per brillantare

PUNTE ABRASIVE DIAMANTATE PER ZIRCONIO


Ref	Grinder Ruota HP	Ref	Grinder Punta HP	Ref	Grinder Punta HP
ZRG01 1 pz		ZRG02 1 pz		ZRG03 1 pz	

● Verde: Rifinitura zirconio

DISCO DIAMANTATO PER ZIRCONIO

Ref	ISO 807 104	Disco	1 pz
ZR915CF	355 524 190		
	ø 19 mm x 0,16 mm		

Ref	Contenuto	Q.tà
ZR1000	Kit Rifinitura e Lucidatura Zirconio contenente:	
	Punta abrasiva diamantata verde ZRG02	1 pz
	Ruota abrasiva diamantata verde ZRG01	1 pz
	Ruotina silconica bianca D7504	1 pz
	Lenticolare silconico bianco D7510	1 pz
	Ruotina diamantata Rosa ZR014	1 pz
	Lenticolare diamantato Rosa ZR013	1 pz
	Ruotina diamantata Grigia ZR025	1 pz
	Lenticolare diamantato Grigio ZR024	1 pz



FRESE DIAMANTATE FG PER ZIRCONIO*













Ref	Contenuto	Q.tà
ZR2001	Kit ZircoShiny Diamond contenente: Frese Diamond FG	10 pz

Ref	Misure	ISO 807 314...	Fresa
ZRD379CEF	ø 1,4 - L 3,5 mm	277 504 014	
ZRD379CF	ø 1,4 - L 3,5 mm	277 514 014	
ZRD838C	ø 1,6 - L 4,0 mm	137 524 016	
ZRD850CF1,2	ø 1,2 - L 10 mm	199 514 012	
ZRD850C1,2	ø 1,2 - L 10 mm	199 524 012	
ZRD882CF	ø 1,4 - L 10 mm	142 514 014	
ZRD882C	ø 1,4 - L 10 mm	142 524 014	
ZRD850CEF	ø 2,3 - L 10 mm	199 504 023	
ZRD850CF2,3	ø 2,3 - L 10 mm	199 514 023	
ZRD850C2,3	ø 2,3 - L 10 mm	199 524 023	

*disponibili solo su richiesta

GOMMINI IN SILICONE

GOMMINI UNIVERSALI

Ref	Routine	Ref	Lenticolare	Ref	Cilindri	Ref	Pins
7203* 12 pz		7209 12 pz		7213* 12 pz		7216* 100 pz	
7204* 100 pz		7210* 100 pz		7214* 100 pz			
7253* 12 pz		7259 12 pz		7263* 12 pz		7266* 100 pz	
7254* 100 pz		7260* 100 pz		7264* 100 pz			
6561* 12 pz		6563* 12 pz				6565* 12 pz	
6562* 100 pz		6564* 100 pz				6566* 100 pz	

Blu: fine Rosa: Extra Fine Gold: Lucidatura Finale

*disponibili solo su richiesta

GOMMINI HP PER ACRILICO (CONF. 5 PZ)


Color	Ref	Shape A	Ref	Shape C	Ref	Shape D	Ref	Shape E	Ref	Shape F	Ref KIT
●	7731*		7733*		7734*		7735*		7736*		7730*
●	7741*		7743*		7744		7745		7746*		7740*
●	7721*		7723*		7724*		7725*		7726*		7720*

● **Blu coarse:** autoraffreddanti per rifinire le protesi mobili ● **Giallo fine:** per lucidatura finale protesi mobili
● **Azzurro medium:** autoraffreddanti per lisciare e lucidare le protesi mobili

NOTA: forme A, C, F disponibili solo su richiesta

*disponibili solo su richiesta

FRESONI HP PER ACRILICO (CONF. 5 PZ)

Color	Ref	Shape A	Ref	Shape C	Ref	Shape D	Ref	Shape E	Ref	Shape F	Ref KIT
○	5101*		5102*		5104*		5105*		5106*		5100*
●	6101		6102		6104*		6105		6106*		6100*


○ **Bianchi zirconio:** Permettono uno sgrossamento rapido a freddo degli acrilici e creano una superficie liscia di facile lucidatura.
● **Rossi coarse:** Per una sgrossatura rapidissima a freddo, senza sbavature di acrilici e acrilici molli. Mandrino HP.

*disponibili solo su richiesta

SILICONI

Punte montate in silicone per lucidatura di leghe e amalgama, siliconi diamantati per compositi.

GOMMINI PER LEGHE E AMALGAMA *

Color	Ref	Midgets Cup RA	Ref	Midgets Mini RA
	7441		7444	
	7491		7494	

 **Marrone: Fine** Confezione 12 pz

 **Verde: Extra-Fine** Confezione 12 pz

* disponibili solo su richiesta

GOMMINI DIAMANTATI PER COMPOSITI *

Color	Ref	Midgets Cup RA	Ref	Midgets Mini RA
	1163		1162	
	1173		1172	

 **Rosa: Lucidatura** Confezione 3 pz

 **Bianco: Brillantatura** Confezione 3 pz

* disponibili solo su richiesta

MIDGETS

Punte montate in gomma per studio e laboratorio, disponibili in varie gamme codificate per colore

HP MANIPOLO DRITTO

Color	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello
	4860*		4861		4862*		4863*	
	4360*		4361*		4362*		4363*	
	4560*		4561*		4562		4563*	
	4660*		4661*		4662*		4663*	
	4760*		4761*		4366*		4367*	
	4460*	EL*	4461*	14*	4762*	15	4763*	138
					4462*		4463*	

RA CONTRANGOLO

Color	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello
	4871*		4872*		4873*		4870*	
	4371*		4372*		4373*		4370*	
	4571*		4572*		4573*		4570*	
	4671*		4672*		4673*		4670*	
	4375*		4376*		4377*		4374*	
	4771*	14*	4772*	15	4773	138	4770	MINI
			4472*		4473*		4470	

FG* TURBINA *

Color	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello
	4882		4883		4880	
	4382		4383		4380	
	4582		4583		4580	
	4682		4683		4680	
	4386		4387		4384	
	4782	15	4783	138	4780	MINI

 Marrone: lunga durata per prelucidare tutti i metalli

 Nero: molto abrasivo per amalgama e oro

 Verde: tradizionale per una veloce lucidatura di amalgama e oro

 Blu: per la finale glasatura dei metalli

 Rosso: per profilassi



 Bianco: ultrafine per un'altissima lucidatura di composito smalto e oro

 Grigio: per una istantanea glasatura della porcellana



* NOTA: FG, forme "Barrel" - "14" disponibili solo su richiesta

GOMMINI PER LUCIDATURA

RUOTINE SQUARE EDGE



Color	Ref	Modello 100 pz	Ref	Modello 100 pz
	5030*		5010	
	-		5000	
	5021		5001	
	5024		5004	
	5027*		5007	
	5029*		5009	
	-	($\varnothing$ 15 • h. 1,5mm)	5002	($\varnothing$ 22 • h. 3,1 mm)
	-		7030*	

LENTICOLARI KNIFE EDGE


Color	Ref	Modello 100 pz	Ref	Modello 100 pz
	4982		4983	
	4941*		4940	
	4951		4950	
	4961		4960	
	4971*		4970	
	4981		4980	
	-	(15,8mm)	-	($\varnothing$ 22,2 mm)
	-		-	

*disponibili solo su richiesta

RUOTINE INTERPROSSIMALI INTERPROXIMAL

Color	Ref	Modello 25 pz	Ref	Modello 25 pz
	4988*		4989	
	4995*		4990	
	4996		4991*	
	4997		4992*	
	4998*		4993	
	4999*		4994*	
	-	($\varnothing$ 15 • h. 0,8mm)	-	($\varnothing$ 22 • h. 1,0 mm)
	-		-	

CILINDRI CLASP

Color	Ref	Modello 100 pz
	4595	
	4590	
	4592	
	4593	
	4594	
	-	
	4591	
	-	($\varnothing$ 24 • h. 6,3 mm)

-  Marrone: Lunga durata, lucida e rifinisce tutti i metalli
-  Nero: Duro per rifinire e lucidare cromo cobalto
-  Verde: Standard per rifinire e lucidare cromo e oro
-  Blu: Per un'alta glasatura di tutti i metalli
-  Rosso: Soffice e flessibile lucidatura oro
-  Bianco: Soffice e flessibile lucida oro e ceramica
-  Grigio: Medi per cromo cobalto
-  Rosa: Extra duri per cromo cobalto

MANDRINI

Ref	Descrizione	Q.tà	Modello
5424	Mandrini inossidabili HIPPIE per dischi	12 pz	
5425	Mandrini inossidabili HP	12 pz	
5426*	Mandrini inossidabili RA	12 pz	
5427	Mandrini a spirali per cilindri	12 pz	
7005*	Mandrino per dischi Fiber CUT $\varnothing$ 6,4 mm	1 pz	
7081*	Mandrino per gommini "Polishing Pin" $\varnothing$ 2,0 mm	1 pz	
7082*	Mandrino per gommini "Polishing Pin" $\varnothing$ 2,0 mm	12 pz	
5400*	Pietra per modellare tutti gli abrasivi	1 pz	



5400

TAGLIAPERNI, DISCHI SEPARATORI E DISCHI IN FIBRA



Ref	Descrizione	Q.tà
5163*	Tagliaperni 32x0,6 mm	100 pz
5164*	Tagliaperni 32x2,2 mm	100 pz
5165	Tagliaperni 32x1,6 mm	100 pz
5166*	Tagliaperni 32x1,2 mm	100 pz
5167	Tagliaperni 38x1,2 mm	100 pz
5168	Tagliaperni 32x0,8 mm	100 pz
5169*	Tagliaperni 38x0,8 mm	100 pz
5174	Tagliaperni RUBY SLITTER non contaminati 38x0,8 mm	100 pz
5211*	Tagliaperni FAST CUT lisci 38x0,8 mm	100 pz
5212*	Tagliaperni FAST CUT lisci 35x0,7 mm	100 pz
5213*	Tagliaperni FAST CUT lisci 35x1,7 mm	100 pz
5214*	Tagliaperni FAST CUT lisci 40x1,7 mm	100 pz
7022	Tagliaperni LIGHTING RED 32x1,6 mm	100 pz
7023	Tagliaperni LIGHTING RED 38x0,6 mm	100 pz
7024	Tagliaperni LIGHTING RED 38x1,0 mm	100 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
5171	Dischi separatori NM SLIMS per ceramica 22x0,2 mm	100 pz
5176	Dischi RUBY SLITTER non contaminanti 2 lati 22x0,6 mm	100 pz
5177	Dischi STRIPPER ad alta velocità 22x0,6 mm	100 pz
5178	Dischi WAFER 2 lati 22x0,3 mm	100 pz
5180*	Dischi WAFER 1 lato 22x0,3 mm	100 pz
5182	Dischi separatori per ceramica 22x0,3 mm	100 pz
5190*	Dischi separatori ULTRA per ceramica 22x0,1 mm	25 pz
5203	Dischi per oro e ceramica 2 lati 22x0,6 mm	100 pz
5206	Dischi per oro e ceramica 1 lato 22x0,6 mm	100 pz
5209	Dischi per cromocobalto 22x0,6 mm	100 pz

*disponibili solo su richiesta

DISCHI IN FIBRA

Ref	Descrizione	Q.tà
5581	Dischi in Fibra rinforzati 22x0,2 mm	12 pz
5583	Dischi in Fibra rinforzati 22x0,3 mm	12 pz
5585	Tagliaperni in Fibra rinforzati 38x0,5 mm	12 pz
7001	Tagliaperni in Fibra rinforzati 38x1,2 mm	12 pz
7002*	Dischi in Fibra rinforzati (foro 6,4) 64x0,8 mm	6 pz
7003*	Dischi in Fibra rinforzati (foro 6,4) 76x0,8 mm	6 pz
7004*	Dischi in Fibra rinforzati (foro 6,4) 100x0,8 mm	6 pz



Ø da 22 mm a 100 mm • Scala 1:4

PUNTE MONTATE*



HP	RA	FG	Modello	HP	RA	FG	Modello	HP	RA	FG	Modello	HP	RA	FG	Modello
	4223	4323•	4423		4213	-		4208	-	-		4202	4302	4402	
	4523	4623	4723		-	-		4508	-	-		4502	4602	4702	
	4823	-	-		4812	-		4808	-	-		4802	-	-	
			138 CN1				126 CN3				115 CY3				111 FL2
	4032	-	-		4219	-		4207	4307	-		4214	-	-	
	-	-	-		4519	-		4507	-	-		4514	-	-	
	-	-	-		4819	-		4807	-	-		4814	-	-	
			161 FL3				132 FL3A				113				127 IC1
	4215	-	-		4216	-		4217	4317	-		4221	-	-	
	-	-	-		-	-		-	-	-		4521	-	-	
	4815	-	-		4816	-		4817	-	-		4821	-	-	
			128 IC3				129 IC5				130				135 KN1
	4220	-	-		4226	-		4227•	-	-		4040	-	-	
	4520	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	
	4820	-	-		4826	-		4827	-	-		-	-	-	
			133 KN4				151				152 KN7				169 PC1
	4041•	-	-		4204	4304	4404	4218	-	-		4222	4322	-	
	-	-	-		4504	4604	4704	-	-	-		-	-	-	
	-	-	-		4804	-	-	4818	-	-		4822	-	-	
			170 PC2				18 RD1				131 RD3				19 RD4
	4042	-	-		4211	4311•	4411	4210•	4310	-		4043	-	-	
	-	-	-		4511	4611	4711	-	-	-		-	-	-	
	-	-	-		4811	-	-	4810	-	-		-	-	-	
			171 RE1				122 TC1				120 TC2				172 TC3
	4206	4306	-		4044•	-	-	4203	-	-		4201	-	-	
	-	-	-		-	-	-	4503	-	-		-	-	-	
	4806	-	-		-	-	-	4803	-	-		4801	-	-	
			112				173 TC4				16 WH1				13
	4224	-	-		4225	-									
	4524	-	-		4525	-									
	4824	-	-		4825	-									
			141				143 WH6								



Verdi **GIANT** al carburo di silicio per una rifinitura rapida

Bianche **ARKANSAS** all'ossido di alluminio per rifinitura fine

Rosse **RUBI A/O** all'ossido di alluminio per rifinitura accurate di

NOTA: Le confezioni contengono 12 pz.
Per altre forme, disponibili su richiesta, vedere catalogo Dedeco.

* prodotti disponibili solo su richiesta

• 4323, 4227, 4041, 4311, 4210, 4044, prodotti sempre disponibili

PUNTE MONTATE PER LABORATORIO* (Conf. 72 pz)

Le punte montate con legante in ceramica per la rifinitura dei metalli con mandrino HP

Color	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello
Bianche	4281		4282		4283		4285	
Rosse	4271		4272		4273		4275	

- Bianche medie: per leghe non preziose e semipreziose per protesi fissa
- Rosse coarse: rifinitura rapida delle leghe al cromo cobalto per scheletrati

* prodotti disponibili solo su richiesta

FRESE E DISCHI DIAMANTATI

Le diamantate, Dedeco e Micerium, di ottima qualità si possono avere sia nella versione Standard (S) che nelle versioni Gold (G) con rivestimento di nitrato di titanio. Sono disponibili anche dischi diamantati fino a 0,1 mm di spessore e cappucci diamantati intercambiabili per protesi.

FRESE DIAMANTATE DEDECO HP COARSE

Ref	Mod.	Fresa
2701*	49/1060	
2702*	75/1060	
2703*	77/1060	
2704	78/1060	
2705	78/1090	
2706	79/1045	

FRESE DIAMANTATE MICERIUM HP STANDARD

Ref	Mod.	Fresa
D713	23/4030	
D714	42/4030	
D716	48/4030	
D717	71/4030	
D718	212/4020	
D719	212/4030	
D725	501/016	
D726	537/016	
D727	558/016	
D728	559/023	
D729	563/014	
D730	563/018	



DISCO SINTERIZZATO

Ref	Descrizione	Q.tà
2807*	2 Lati 22 x 0.15 mm	1 pz

FRESE DIAMANTATE DEDECO HP STANDARD

Ref	Mod.	Fresa
2707	49/4060	
2708*	75/4060	
2709*	77/4060	
2710*	78/4060	
2711	78/4090	
2712*	79/4045	

FRESE DIAMANTATE DEDECO HP STANDARD

Ref	Mod.	Fresa
2715*	42/4050	
2720*	212/4040	
2721*	213/4040	
2722*	231/4080	
2723*	232/4030	
2724*	234/4080	

CAPPUCCI DIAMANTATI

Ref	Descrizione	Modello	Q.tà
2744*	Mandrino ø 2,35 mm Cappuccio ø 12,7 mm		1 pz 1 pz
2743*	Cappuccio ø 12,7 mm		

DISCO SUPERFLESSIBILE WRAP-AROUND

Ref	Descrizione	Modello	Q.tà
D751	2 Lati 22 x 0.15 mm		1 pz
D752	1 Lato 22 x 0.10 mm		1 pz

ABRASIVI NON RISCALDANTI KOOLIES* (Conf. 50 pz)

Misura	4	5	6	7	8	9	10	11	12
●	0804	0805●	0806	0807	0808	0809	0810	0811	0812
●	0819	0820●	0821	0822	0823	0824	0825	0826	0827
Ø	7/8"	7/8"	7/8"	3/4"	3/4"	3/4"	5/8"	5/8"	5/8"
Spess.	3/16"	1/8"	3/32"	3/16"	1/8"	3/32"	3/16"	1/8"	3/32"



● Nero: tradizionale multiuso ● Verde fine: per porcellana e smalto

* prodotti disponibili solo su richiesta
● 0805 e 0820 prodotti sempre disponibili

EUROGOLDIES HP

- Tipi di tagli più usati
- Bilanciamento ad alta precisione
- Standard ISO codificati per colore
- Goldies al nitruro di titanio non scaldano e durano almeno 3 volte di più di una normale fresa al tungsteno
- Per tagliare e rifinire velocemente amalgama, metalli, ceramica e composito

TAGLIO INCROCIATO REGULAR "E" PER METALLO, GESSO E ACRILICO

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8310*	G071E	023	
8311*	G071E	027	
8351	G071E	040	
8312*	G071E	050	
8313*	G072E	060	
8352	G077E	029	
8353	G077E	060	
8354*	G078E	040	
8355*	G079E	031	
8314*	G079E	040	
8356*	G079E	045	

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8357*	G079E	060	
8315	G137E	023	
8358*	G138E	016	
8359	G251E	060L	
8360*	G257E	023	
8361*	G257RE	060	
8362	G261E	023	
8363	G295E	023	
8364*	G351E	040	
8316*	G351E	060	

Per tagliare metallo, gesso e acrilico

TAGLIO INCROCIATO ORIZZONTALE FINE "FST" PER MATERIALI SOFFICI

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8327*	G79FST	040	
8328*	G129FST	023	
8329*	G136FST	016	
8330*	G138FST	023	

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8331*	G139FST	023	
8332*	G251FST	060	
8333*	G390FST	014	

Per fresare parodonti e materiali di ribasatura soffice; ideali per tagliare il titanio a 15.000 rpm

TAGLIO INCROCIATO FINE "EF" PER METALLO

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8317*	G078EF	040	
8318	G079EF	031	
8319*	G079EF	040	
8370*	G079EF	045	
8320*	G079EF	060	
8371*	G138EF	016	
8321*	G138EF	023	
8322*	G251EF	060	

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8372*	G251EF	060L	
8323*	G257EF	023	
8373*	G261EF	023	
8324*	G293EF	023	
8325	G295EF	023	
8326*	G351EF	040	
8374*	G351EF	060	

Per rifinire metallo gesso e acrilico

*Disponibili solo su richiesta

TAGLIO INCROCIATO SUPERFINE "SF"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8365*	G079SF	045	
8366*	G257SF	023	
8335*	G0261SF	023	
8336*	G293SF	023	
8337*	G295SF	023	

Per la tessitura della porcellana, struttura in metallo e provvisori in acrilico

TAGLIO INCROCIATO ORIZZONTALE GROSSO "GSQ"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8338	G077GSQ	040	
8339*	G251GSQ	060	
8340*	G261GSQ	023	

Per Titanio e Protesi mobile

TAGLIO GROSSO PER TITANIO "GTI"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8344*	G079GTi	040	
8345*	G129GTi	023	
8346*	G138GTi	023	
8347*	G139GTi	023	

Per eseguire tagli rapidi su Titanio

TAGLIO A SPIRALE FINE "SPF"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8375*	G79SPF	040	
8376*	G129SPF	023	
8377	G251SPF	060	

Per titanio e per sgrossatura di materiali soffici come paradenti, tray per sbiancamento e ribasatura

GOLDIES FG

Al nitrato di Titanio, non scaldano e durano almeno 3 volte di più di una normale fresa al tungsteno. Per tagliare e rifinire velocemente amalgama, oro, metalli non preziosi, ceramica e composito.

Ref	Mod.	Fresa
2301*	TFD-1	
2302*	TFD-2	
2303	TFD-3	
2304	TFD-4	
2305	TFD-5	
2306*	TFD-6	

Ref	Mod.	Fresa
2311	D-7008	
2312	D-7106	
2313*	D-7803	
2314	D-7902	
2315	D-7104	
2316*	D-7204	

TAGLIO INCROCIATO GROSSO "SG"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8341*	G072SG	060	
8342*	G079SG	045	
8343*	G079SG	060	
8367*	G251SG	060	
8368*	G351SG	060	

Disegno incrociato ampio per acrilici e gesso

TAGLIO INCROCIATO MOLTO GROSSO "GE"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8348	G251GE	060	
8349*	G351GE	060	

Per una veloce riduzione di acrilici e gesso

TAGLIO INCROCIATO SUPER GROSSO "XG"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8334	G251XG	060	
8369	G351XG	070	

Per una extra veloce riduzione di acrilici e gesso e per rimuovere materiali soffici di ribasatura

TAGLIO VACUUM PER PLACCHE TERMOPLASTICHE

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8378	G219	023	
8379*	G219S	023	

Ideale per baseplate, splintaggi e tray per sbiancamento

A	
Abrasivi	86
Accu-trac	69
Accu-trans	69
Acidi per mordenzatura	30-34
Adesivi	30-33
Apribocca	39
Arkansas	92
Articolatori e archi facciali	64
Aspiratore per sabbiatrice	59

B	
Bio Function	8-11
Biosonic Ultrasuoni	60-61
Bondent	51
Bonding	30-33
Bunsen a induzione	73

C	
Cementi	28,52
Cere	72-73
Cianoacrilato	70
Cilindri in gomma	90
Cleat	50
Compositi	8-19, 76-78
Cunei	47-48
Curette	42

D	
Dedeco	86-95
Dentatus	64
Dentifricio	43
Dentoprep	59
Detergenti	60-61
Diamantate da laboratorio	87,93
Diamantate da studio	24-25
Digital Brush	43
Dischi separatori Dedeco	91
Dischi diamantati	93
Dischi Ena Temp per CAD/CAM	81
DVA	68-71

E	
Elettrobisturi	58
Ena Bond	30-33
Ena Cem	28-29
Ena Etch	30,34
Ena Heat	17
Ena Matrix	46-50
Enamel Plus HRi	8-16,19
Enamel Plus HRi Bio Function	8-11
Ena Oral Care	42-43
Enamel Plus HFO	17,19

Ena Shiny	24-25,87
Enamel Plus Shiny	20-23
Enamel Plus Temp	36,80-81
Enamel Plus Tender	76-77
Ena Post	26-27,52
Ena Seal	31
Ena Flow Sealant	31
Ena Soft	37
Ena Soft Flow	37
Enamel plus Tender	77
Etching gel	30-34
Euro Goldies	94-95
Ena White	38-39
Ena White 2.0	40-41

F	
Fiber Lux	53
Fiber White	53
Fiber ParaPost	53
Fibre di rinforzo	35
Filo interdentale	43
Flex cere speciali	72
Flow	19
Foragessi Pindex	67
Frese diamantate	24-25,93
Frese FG Goldies	95
Frese Kodex per perni	51
Frese Parapost	53,55
Frese per zirconio	87
Fresoni al tungsteno Goldies	94-95
Function	16

G	
Gelatina per duplicazione	75,82
Glass Connector	19
Gommini Dedeco	86,90
Goldies	94-95

I	
Idroplast	83
Igiene orale	42-43
Inkovac Perform	82
Interdental Brush/Floss	43
Isolanti	70

L	
Lacca lucidante	36
Lame per seghetto	65-66
Lampade per laboratorio	65
Lampade per studio/Led	58-59
Lavatrici ad ultrasuoni	60-61
Leghe	74-75
Link e Link Plus	51
Liquidi Biosonic	60-61

M

Mandrini	23,90
Matrici	46-49
Max perni parapulpari	51
Midgets punte montate	89
Miscelatore sottovuoto	74
Mock up Kit	37
Monconi sfilabili	66-70
Mordenzanti	30-34
Muffole	79,82

N

Niranium	74-75
----------	-------

O

Occhiali	58,65
----------	-------

P

Pasta diamantata per studio	20-22
Pasta diamantata per laboratorio	87
Pasta profilassi Prohipaste	42
Parapost perni	53-55
Pennelli	18,64
Perfect	58
Perform Inkovac e Soft	82-83
Perni calcinabili	55,71
Perni canalari Whaledent	53-55
Perni in fibra	26-27,52
Perni di fusione in plastica	55,71
Perni endocanalari Ena Post	26-27,52
Perni parapulpari	50-51
Pindex System	65,67
Pinzette emostatiche Mosquito	64
Preformati per scheletrati	75
Pro Matrix	49
Punte montate	92

R

Resine	36,78
	80-82
Resina calcinabile	55,71
Resina per protesi mobile	78,82-83
Resina per provvisori	36-37,80-81
Resina soffice Perform Soft	83
Rifinitore Rutex	66
Rivestimenti	74-75
Rock Bond	32
Rocket	71
Routine in gomma 5/8 e 7/8	86-90

S

Sabbiatrice orale	59
Saldatura	74-75
Sbiancamento	38-41
Scala colori	10,14-15
Scaldacera	73
Scaldasiringhe	17
Seghetto a mano	65
Seghetto elettrico	66
Shiny	20-25
Siringa per tips in composito	11
Smart prophy	42
Soluzioni di pulizia	60-61
Spazzolino sbiancante Ena white 2.0	40-41
Spray orale	43
Spessimetro	64
Splintaggi con fibre	35
Stick per lucidare	75,81
Strumenti per modellazione	18,64
Supercolori per compositi e resine	18,36,77

T

Tagliaperni Dedeco	91
Trattamento discromie	38-39
Tender	76-79
Tender Acryl	78
Tender Flask	79
Tender Fiber	35
Tender Pink	78
Tender Repair	34
Tender Tray Magnetic	70
Temp	36, 80-81
Temp Red	55,71
Temp Silic	37,78
Tips Enamel plus HRi	15-16
Tips Enamel plus HFO	16-17
Twin Tray	69
T.M.S.	51

U

Ultrasuoni BioSonic	60-61
Uncini per diga	50

V

Vacumix miscelatore	74
---------------------	----

Z

ZircoShiny	87
------------	----